

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Produkto kodas : 00893 1

Unikalus Mišinio Identifikato-
rius (UFI) : NJA4-90C5-500G-DEKC

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Klijai
paskirtis : Produktas profesionaliam naudojimui

Rekomenduojami naudojimo : Netaikoma
apribojimai

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : Würth Lietuva UAB
Jačionių k.,
20101 Ukmergės r.

Telefonas : +370 5 2356160

Telefaksas : +370 5 2356166

Už SDL atsakingo asmens : prodsafe@wuerth.com
elektroninio pašto adresas

1.4 Pagalbos telefono numeris

+370 5 236 20 52

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Odos dirginimas, 2 kategorija H315: Dirgina odą.

Akių dirginimas, 2 kategorija H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

Specifinis toksiškumas konkrečiam orga-
nui - vienkartinis poveikis, 3 kategorija H335: Gali dirginti kvėpavimo takus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

Pavojingumo frazės : H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės : **Prevencija:**
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.

Greitoji pagalba:

P304 + P340 + P312 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną
orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai
kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.
P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydyto-
ją.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

Etil 2-cianoakrilatas

Papildomas ženklavimas

EUH202 Cianakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklįjuoja odą ir akis. Laikyti vaikams nepriei-
namoje vietoje.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besi-
kaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB),
kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrini-
nę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleگو-
tąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų
0,1 % ar didesnė.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos delegotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
Etil 2-cianoakrilatas	7085-85-0 230-391-5 607-236-00-9 01-2119527766-29	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Specifinė koncentracijos riba STOT SE 3; H335 ≥ 10 %	≥ 90 - ≤ 100
Hidrochinonas	123-31-9 204-617-8 604-005-00-4 01-2119524016-51	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1B; H317 Muta. 2; H341 Carc. 2; H351 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 10 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1 Ūmaus toksiškumo įvertis Ūmus toksiškumas prarijus: 367,3 mg/kg	≥ 0,025 - < 0,1

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji pagalba	:	Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai nedelsiant kreiptis į gydytoją. Simptomams tebesitęsiant arba abejotinais atvejais, kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos teikėjų sauga	:	Pirmosios pagalbos teikėjai turi atkreipti dėmesį į savo apsaugą ir naudoti rekomenduojamą asmeninę apsaugos įrangą, jei yra poveikio galimybė (žr. 8-ą skyrių).
Įkvėpus	:	Įkvėpus, išvesti į gryną orą. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos	:	Patekus ant odos, nuvilkus užterštus drabužius ir nuavus avalynę, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Gauti medicininę pagalbą. Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius. Kiekvieną kartą prieš avint, kruopščiai išvalyti avalynę.
Patekus į akis	:	Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Naudojantiems kontaktinius lęšius, jei yra įmanoma - juos išimti. Gauti medicininę pagalbą. Susiklijavus akių vokams: kreiptis į gydytoją.
Prarijus	:	Prarijus: NESKATINTI vėmimo. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją. Gerai išskalaukite burną vandeniu.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Rizikos	:	Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali dirginti kvėpavimo takus.
---------	---	--

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas	:	Taikykite simptominį ir palaikomąjį gydymą.
---------	---	---

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	:	Vandens srovė Alkoholiui atsparios putos Anglies dioksidas (CO ₂)
-----------------------------	---	---

GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija 8.3	Peržiūrėjimo data: 11.06.2025	Saugos duomenų lapo numeris: 10625373-00018	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025 Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
----------------	----------------------------------	---	---

Sausas chemikalas

Netinkamos gesinimo priemonės : Stipri vandens čiurkšlė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Nenaudoti stiprios vandens srovės, nes ji gali išsklaidyti ir išplatinti ugnį.
Galimas atgalinis pliūpsnis per didelį atstumą.
Garais oru gali sudaryti sprogus mišinius.
Sąveika su degimo produktais gali kelti pavojų sveikatai.

Pavojingi degimo produktai : Anglies oksidai
Azoto oksidai (NOx)

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Specifiniai gaisro gesinimo metodai : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.
Neatidarytoms pakuotėms atvėsinti, naudoti vandens pusrus.
Iš gaisro vietos išneškite nepažeistas talpas, jei tai daryti yra saugu.
Evakuoti zoną.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Asmens atsargumo priemonės : Pašalinti visus užsidegimo šaltinius.
Naudoti asmenines apsaugos priemones.
Laikytis saugaus naudojimo patarimų (žr. 7-ą skyrių) ir asmeninių apsaugos priemonių rekomendacijų (žr. 8-ą skyrių).

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.
Apsaugoti nuo pasklidimo virš plačių plotų (sulaikymas, alyvos užtvara).
Surinkti ir pašalinti užterštą valymo vandenį.
Vietinės valdžios institucijos turi būti informuotos įvykus dideliu išsiliejimu.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Turi būti naudojami nekibirkščiuojantys įrankiai.
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis.

GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija 8.3	Peržiūrėjimo data: 11.06.2025	Saugos duomenų lapo numeris: 10625373-00018	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025 Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
----------------	----------------------------------	---	---

Dujas/garus/rūkus nuslopinti išpurslinta vandens čiurkšle. Kai gali išsipilti dideli kiekiai, būtina įrengti apsauginius griovius ar kitais būdais apsaugoti nuo medžiagos pasklidimo. Jei nutekėjusią medžiagą galima surinkti, laikykite ją tinkamoje taroje.

Surinkite visus išsipykusios medžiagos likučius tinkama absorbicine medžiaga.

Šios medžiagos išsiskyrimui arba tvarkymui, taip pat medžiagoms ir elementams, naudojamiems išsiskyrusioms medžiagoms surinkti, gali būti taikomos regione arba šalyje galiojančios nuostatos. Turite išsiaiškinti, kokios nuostatos taikytinos šiuo atveju.

Šio saugos duomenų lapo 13 ir 15 skyriuose pateikiama informacija apie tam tikrus regione arba šalyje galiojančius reikalavimus.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 7, 8, 11, 12 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

- | | |
|----------------------------------|--|
| Techninės priemonės | : Žiūrėti „Inžinerinės priemonės“ POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA skirsnyje. |
| Vietinis/bendras vėdinimas | : Jei tinkamas vėdinimas nėra galimas, naudoti vietinę ištraukiamąją ventiliaciją. |
| Saugaus naudojimo rekomendacijos | : Saugoti, kad nepatektų ant odos ar drabužių.
Stengtis neįkvėpti rūko ar garų.
Nepraryti.
Vengti patekimo į akis.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą.
Laikytis geros higienos ir saugos praktikos, vadovaudamiesi poveikio darbo vietoje vertinimo rezultatais
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Jau įjautrinti asmenys ir tie, kurie linkę sirgti astma, alergijomis, lėtinėmis ar pasikartojančiomis kvėpavimo takų ligomis, turėtų pasitarti su gydytoju dėl darbo su kvėpavimo takus dirginančiomis ar jautrinančiomis medžiagomis.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.
Imkitės priemonių, kad išvengtumėte išsiliejimo, atliekų ir kiek įmanoma sumažintumėte patekimą į aplinką. |
| Higienos priemonės | : Jei įprasto naudojimo metu galimas cheminių medžiagų poveikis, šalia darbo vietos būtina įrengti akių plovimo sistemas ir saugos dušus. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius. |

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti tinkamai paženklintose pakuotėse. Laikyti užrakintą. Laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Sandėliuoti pagal pagrindinius nacionalinės teisės aktus. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.

Patarimai dėl sandėliavimo : Laikykite atskirai nuo šių tipų produktų:
Stiprūs oksidatoriai
Sprogmenys
Dujos

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Neturima duomenų

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Poveikio forma)	Kontrolės parametrai	Šaltinis
Etil 2-cianoakrilatas	7085-85-0	TPRD	4 ppm 20 mg/m ³	LT OEL
		IPRD	2 ppm 10 mg/m ³	LT OEL
Hidrochinonas	123-31-9	IPRD	0,5 mg/m ³	LT OEL
Tolesnė informacija: jautrinantis (sensibilizuojantis) poveikis, kancerogeninis poveikis, mutageninis poveikis				
		TPRD	1,5 mg/m ³	LT OEL
Tolesnė informacija: jautrinantis (sensibilizuojantis) poveikis, kancerogeninis poveikis, mutageninis poveikis				

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
Etil 2-cianoakrilatas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	9,25 mg/m ³
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	9,25 mg/m ³
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	9,25 mg/m ³
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	9,25 mg/m ³
Hidrochinonas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	2,1 mg/m ³

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija 8.3 Peržiūrėjimo data: 11.06.2025 Saugos duomenų lapo numeris: 10625373-00018 Paskutinio leidimo data: 20.02.2025 Pirmojo leidimo data: 25.05.2010

	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	3,33 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1,05 mg/m ³
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1,66 mg/kg kūno svoris / diena
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	0,6 mg/kg kūno svoris / diena

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
Hidrochinonas	Gėlasis vanduo	0,57 µg/l
	Gėlas vanduo - su pertrūkiais	1,34 µg/l
	Jūros vanduo	0,057 µg/l
	Nuotekų valymo įrenginys	0,71 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,0049 mg/kg sauso svorio (s.sv)
	Jūros nuosėdos	0,00049 mg/kg sauso svorio (s.sv)
	Dirvožemis	0,00064 mg/kg sauso svorio (s.sv)

8.2 Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės

Sąveikų koncentracijos darbo vietoje turi būti kiek įmanoma sumažintos.
Jei tinkamas vėdinimas nėra galimas, naudoti vietinę ištraukiamąją ventiliaciją.

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir (arba) veido apsauga : Naudoti šias asmenines apsaugos priemones:
Akiniai
Įranga privalo atitikti LST EN 166

Rankų apsauga

Medžiaga : butilkaučiukas
Prasiskverbimo laiką : 60 min
Pirštinių storis : > 0,6 mm
Rekomendacija : Įranga privalo atitikti LST EN 374

Paaiškinimai : Apsauginių pirštinių saugančių nuo cheminių medžiagų rūšį pasirinkti pagal darbo vietos pobūdį, atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį. Rekomenduojama dėl aukščiau minėtų apsauginių pirštinių atsparumo specialioms priemonėms pasitarti su pirštinių gamintoju. Plauti rankas prieš

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija 8.3	Peržiūrėjimo data: 11.06.2025	Saugos duomenų lapo numeris: 10625373-00018	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025 Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
----------------	----------------------------------	---	---

pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

Odos ir kūno apsaugos priemonės	: Pasirinkite tinkamus apsauginius rūbus atsižvelgdami į cheminio atsparumo rodiklius ir galimo lokalinio sąlyčio įvertinimą. Naudoti šias asmenines apsaugos priemones: Jei vertinimo metu nustatyta sproglių atmosferų ar ugnies pliūpsnio rizika, naudoti ugniai atsparius ir antistatinis apsauginius drabužius. Saugokite odą nuo kontakto su medžiaga, dėvėkite šios medžiagos nepraleidžiančius drabužius (pirštines, prijuostę, batus ir kt.).
Kvėpavimo organų apsauga	: Jei nėra tinkamos vietinės ištraukiamosios ventiliacijos arba poveikio vertinimo metu nustatytos rekomenduojamos normos viršijančios poveikio vertės, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Filtrai turi atitikti LST EN 14387
Filtro tipas	: Organinių junginių garų tipo (A)

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būsena	: skystas
Spalva	: bespalvė
Kvapas	: dirginantis
Kvapo atsiradimo slenkstis	: Neturima duomenų
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Neturima duomenų
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas,	: Neturima duomenų
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Netaikoma
Užsiliepsnojamumas (skysčiai)	: Neturima duomenų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija 8.3	Peržiūrėjimo data: 11.06.2025	Saugos duomenų lapo numeris: 10625373-00018	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025 Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
----------------	----------------------------------	---	---

Viršutinė sprogumo riba /
Viršutinė degumo riba : Neturima duomenų

Žemutinė sprogumo riba /
Žemutinė degumo riba : Neturima duomenų

Pliūpsnio temperatūra : 70 - < 90 °C

Savaiminio užsidegimo tem-
peratūra : Neturima duomenų

Skilimo temperatūra : Neturima duomenų

pH : medžiaga / mišinys reaguoja su vandeniu

Klampa
Dinaminė klampa : 20 - 40 mPa.s (25 °C)

Kinematinė klampa : Neturima duomenų

Tirpumas
Tirpumas vandenyje : hidrolizuoja

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo : Netaikoma

Garų slėgis : Neturima duomenų

Tankis : 1,05 g/cm³ (20 °C)
Metodas: DIN 51757

Santykinis garų tankis : Neturima duomenų

Dalelių savybės
Dalelių dydis : Netaikoma

9.2 Kita informacija

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

Sprogmenys	:	Nesprogi
Oksidacinės savybės	:	Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.
Garavimo greitis	:	Neturima duomenų

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Neklasifikuojama kaip reaktyvi medžiaga.

10.2 Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos	:	Degusis skystis. Grai gali sudaryti sprogius mišinius su oru. Medžiaga gali reaguoti su stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis.
----------------------	---	--

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos	:	Šiluma, liepsnos ir kibirkštys.
--------------------	---	---------------------------------

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos	:	Oksidatoriai
----------------------	---	--------------

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus	:	Ikvėpimas Sąlytis su oda Nurijimas Patekimas į akis
---	---	--

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

Etil 2-cianoakrilatas:

Ūmus toksiškumas prarijus	:	LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg
---------------------------	---	------------------------------

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 2.000 mg/kg
Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu per odą

Hidrochinonas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patelė): 367,3 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas pagal rekomendacijas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402
Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu per odą
Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas pagal rekomendacijas

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Dirgina odą.

Komponentai:

Etil 2-cianoakrilatas:

Rūšis : Triušis
Rezultatas : Odos dirginimas

Hidrochinonas:

Rūšis : Triušis
Rezultatas : Nedirgina odos
Paaiškinimai : Jokių bandymo rekomendacijų nebuvo laikomasi

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Komponentai:

Etil 2-cianoakrilatas:

Rūšis : Triušis
Rezultatas : Akių dirginimas, praeinantis per 21 dieną

Hidrochinonas:

Rezultatas : Negrįžtamas poveikis akims
Paaiškinimai : Pagal nacionalinius ar regioninius reglamentus.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

Komponentai:**Hidrochinonas:**

Bandymo tipas	:	Maksimizacijos tyrimas
Paveikimo būdai	:	Sąlytis su oda
Rūšis	:	Jūrų kiaulytė
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas	:	teigiamas
Paaiškinimai	:	Bandymas buvo atliktas lygiaverčiai arba panašiai pagal rekomendaciją
Vertinimas	:	Žmogaus odos jautrinimo nuo mažo iki vidutinio stiprumo tikimybė ar įrodymai

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:**Etil 2-cianoakrilatas:**

Genotoksiškumas in vitro	:	Bandymo tipas: In vitro žinduolių ląstelių genų mutacijų tyrimas
		Metodas: OECD Bandymų gairės 476
		Rezultatas: neigiamas

Hidrochinonas:

Genotoksiškumas in vitro	:	Bandymo tipas: Grįžtamųjų mutacijų bakterijose tyrimas (AMES)
		Metodas: OECD Bandymų gairės 471
		Rezultatas: neigiamas
		Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas lygiaverčiai arba panašiai pagal rekomendaciją
		Bandymo tipas: In vitro žinduolių ląstelių genų mutacijų tyrimas
		Metodas: OECD Bandymų gairės 476
		Rezultatas: teigiamas
		Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas lygiaverčiai arba panašiai pagal rekomendaciją
		Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro
		Metodas: OECD Bandymų gairės 473
		Rezultatas: teigiamas
		Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas lygiaverčiai arba panašiai pagal rekomendaciją
Genotoksiškumas (in vivo)	:	Bandymo tipas: Žinduolių eritrocitų mažųjų branduolių tyrimas (in vivo citogenetinis tyrimas)
		Rūšis: Pelė
		Patekimo būdas: Injekcija į pilvą
		Metodas: OECD Bandymų gairės 474

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

Rezultatas: teigiamas

Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas lygiaverčiai arba panašiai pagal rekomendaciją

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms- Vertinimas : Teigiamas(-i) mutageninio poveikio somatinėms ląstelėms in vivo bandymų su žinduoliais rezultatas(-ai).

Kancerogeniškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

Hidrochinonas:

Rūšis : Žiurkė, patinas
Patekimo būdas : Nurijimas
Poveikio trukmė : 103 savaitės
Metodas : OECD Bandymų gairės 453
Rezultatas : teigiamas
Paaiškinimai : Bandymas buvo atliktas lygiaverčiai arba panašiai pagal rekomendaciją

Kancerogeniškumas - Vertinimas : Riboti tyrimų su gyvūnais kancerogeniškumo įrodymai

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

Hidrochinonas:

Poveikis vaisingumui : Bandymo tipas: Dviejų kartų reprodukcinio toksiškumo testas
Rūšis: Žiurkė
Patekimo būdas: Nurijimas
Rezultatas: neigiamas

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Bandymo tipas: Embriofetalinis vystymasis.
Rūšis: Žiurkė
Patekimo būdas: Nurijimas
Metodas: OECD Bandymų gairės 414
Rezultatas: neigiamas
Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas lygiaverčiai arba panašiai pagal rekomendaciją

STOT (vienkartinis poveikis)

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Komponentai:

Etil 2-cianoakrilatas:

Vertinimas : Gali dirginti kvėpavimo takus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija
8.3

Peržiūrėjimo data:
11.06.2025

Saugos duomenų
lapo numeris:
10625373-00018

Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
Pirmojo leidimo data: 25.05.2010

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

Hidrochinonas:

Vertinimas : Reikšmingo poveikio gyvūnų sveikatai nestebėta veikiant 100 mg/kg kūno masės ar mažesnėmis koncentracijomis.

Kartotinių dozių toksiškumas

Komponentai:

Hidrochinonas:

Rūšis : Žiurkė
NOAEL : 50 mg/kg
LOAEL : 100 mg/kg
Patekimo būdas : Nurijimas
Poveikio trukmė : 13 sav.
Paaiškinimai : Jokių bandymo rekomendacijų nebuvo laikomasi

Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai:

Hidrochinonas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 0,638 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas lygiaverčiai arba panašiai pagal rekomendaciją

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	:	EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,061 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Metodas: OECD Bandymų metodika 202 Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas lygiaverčiai arba panašiai pagal rekomendaciją
Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams	:	ErC50 (Raphidocelis subcapitata (gėlavandeniai žalieji dumbliai)): 0,053 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201 Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas lygiaverčiai arba panašiai pagal rekomendaciją EC10 (Raphidocelis subcapitata (gėlavandeniai žalieji dumbliai)): 0,034 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Metodas: OECD Bandymų metodika 201 Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas lygiaverčiai arba panašiai pagal rekomendaciją
M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai)	:	10
Toksiškumas mikroorganizmams	:	EC50 (aktyvusis dumblas): 71 mg/l Poveikio trukmė: 2 h
Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas)	:	NOEC: $\geq 66 \mu\text{g/l}$ Poveikio trukmė: 32 d Rūšis: Pimephales promelas (Bukagalvė rainė) Bandomoji medžiaga: Neutralizuotas produktas Metodas: OECD Bandymų metodika 210 Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas pagal rekomendacijas
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas)	:	NOEC: 0,003 mg/l Poveikio trukmė: 21 d Rūšis: Daphnia magna (Dafnija) Metodas: OECD Bandymų metodika 211 Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas pagal rekomendacijas
M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai)	:	1

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Komponentai:

Etil 2-cianoakrilatas:

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Hidrochinonas:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

Biodegradavimas: 70 %
Poveikio trukmė: 14 d
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 C
Paaiškinimai: Bandymas buvo atliktas pagal rekomendacijas

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Komponentai:

Etil 2-cianoakrilatas:

Pasiskirstymo koeficientas: : Pow: 0,776
n-oktanolis/vanduo

Hidrochinonas:

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 0,59
n-oktanolis/vanduo

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Neturima duomenų

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Šalinti pagal vietines taisykles.
Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui.
Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.
Nepilti atliekų į kanalizaciją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

Užterštos pakuotės	: Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui. Tuščiose talpose lieka medžiagos likučių ir jos gali būti pavojingos. Talpų negalima suspausti, pjaustyti, virinti, lituoti kietuoju ar minkštuuoju lydmetalu, gręžti, šlifuoti ir laikyti šalia šilumos, liepsnos, kibirkščių ar kitų ugnies šaltinių. Jie gali sprogti ir sukelti sužeidimų ir (ar) mirtį. Jei kitaip nenurodyta: utilizuokite kaip nepanaudotą produktą.
Atliekų kodas	: Šie atliekų kodai yra tik siūlymai: panaudotas produktas 08 04 09*, klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos nepanaudotas produktas 08 04 09*, klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos neišvalytos pakuotės 15 01 10*, pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADN	: Nepriskiriama pavojingoms prekėms
ADR	: Nepriskiriama pavojingoms prekėms
RID	: Nepriskiriama pavojingoms prekėms
IMDG	: Nepriskiriama pavojingoms prekėms
IATA	: UN 3334

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADN	: Nepriskiriama pavojingoms prekėms
ADR	: Nepriskiriama pavojingoms prekėms
RID	: Nepriskiriama pavojingoms prekėms
IMDG	: Nepriskiriama pavojingoms prekėms
IATA	: Aviation regulated liquid, n.o.s. (Ethyl 2-cyanoacrylate)

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

ADN	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms
ADR	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms
RID	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms
IMDG	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms
		Klasė Susijusius pavojus
IATA	:	9

14.4 Pakuotės grupė

ADN	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms
ADR	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms
RID	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms
IMDG	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms
IATA (Kroviny)		
Pakavimo instrukcija (krovininis lėktuvas)	:	964
Pakavimo instrukcija (LQ)	:	Y964
Pakuotės grupė	:	III
Etiketės	:	Miscellaneous
IATA (Keleivis)		
Pakavimo instrukcija (keleivinis lėktuvas)	:	964
Pakavimo instrukcija (LQ)	:	Y964
Pakuotės grupė	:	III
Etiketės	:	Miscellaneous

14.5 Pavojus aplinkai

ADN	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms
ADR	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms
RID	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms
IMDG	:	Nepriskiriama pavojingoms prekėms

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesusu-
pakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo kla-
sifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir ša-
lies įstatymų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Paaiškinimai : Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas)

Medžiaga (-os) ar mišinys (-iai) reglamente pateikiami pagal išvaizdą, neatsižvelgiant į jų naudojimą / paskirtį arba apribojimo sąlygas. Siekiant įsitikinti, ar įrašas taikomas patekimui į rinką, žr. atitinkamo reglamento sąlygas.

Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų įrašų apribojimo sąlygas:
Numeris sąrašė 3

Numeris sąrašė 75: Jei norite naudoti šį produktą tatuiruočių rašalui, kreipkitės į platintoją.

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis).

: Netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų

: Netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija)

: Netaikoma

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

: Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas)

: Netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.

Netaikoma

Lakieji organiniai junginiai

: 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramonės ir gyvulininkystės išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)
Lakųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 95 %

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Cheminio saugumo įvertinimas nėra atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Kita informacija : Elementai, kuriuose, lyginant su ankstesne versija, yra pakei-

GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

timų, šio dokumento tekste paryškinti dviem vertikaliomis linijomis.

Pilnas H teiginių tekstas

H302	:	Kenksminga prarijus.
H315	:	Dirgina odą.
H317	:	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	:	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	:	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335	:	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H341	:	Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.
H351	:	Įtariama, kad sukelia vėžį.
H400	:	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	:	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox.	:	Ūmus toksiškumas
Aquatic Acute	:	Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai
Aquatic Chronic	:	Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Carc.	:	Kancerogeniškumas
Eye Dam.	:	Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit.	:	Akių dirginimas
Muta.	:	Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Skin Irrit.	:	Odos dirginimas
Skin Sens.	:	Odos jautrinimas
STOT SE	:	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
LT OEL	:	Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore
LT OEL / IPRD	:	Ilgalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL / TPRD	:	Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO -

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



GREITOS FIKSACIJOS KLIJAI 20G

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 20.02.2025
8.3	11.06.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 25.05.2010
		10625373-00018	

Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepas-
tebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT -
Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių
medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamen-
to ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležin-
keliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC
- labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąra-
šas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų
sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos;
vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tolesnė informacija

Pagrindinių duomenų, nau- : Vidiniai techniniai duomenys; cheminių medžiagų paieškos
dotų pildant saugos duome- rezultatų duomenys, gauti SDSs, OECD eChem portale ir
nų lapą, šaltiniai Europos cheminių medžiagų agentūroje,
<http://echa.europa.eu/>

Mišinio klasifikavimas:

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H335

Klasifikavimo procedūra:

Skaičiavimo metodas
Skaičiavimo metodas
Skaičiavimo metodas

Šiame Saugos duomenų lape (SDL) pateikta informacija yra teisinga jos paskelbimo metu pagal mūsų turimas žinias, duomenis ir įsitikinimus. Informacija pateikiama tik kaip nuorodinė saugaus darbo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, transportavimo, utilizavimo ir išleidimo informacija, kuri neturi būti traktuojama kaip jokio tipo garantija arba kokybės specifikacija. Pateiktoji informacija yra susijusi tik su specifine medžiaga, nurodyta SDL viršuje, ir gali negalioti, kai SDL nurodyta medžiaga naudojama kartu su bet kokiais medžiagomis arba bet kokiame procese, nebent tekste nurodyta kitaip. Medžiagos naudotojai turi peržiūrėti informaciją ir rekomendacijas dėl dar-
bo su medžiaga, jos specifinio naudojimo, apdorojimo, laikymo, įskaitant medžiagos tinkamumo
naudotojo galutiniam produktui vertinimą, jei to reikia.

LT / LT